

3M Science.
Applied to Life.™

Novo Tapete de Entrada 3M Nomad™ Optima+ Desenhado para durar



Máximo rendimento aspeto impecável

Enquanto responsável pelas instalações, reconhece a importância de manter uma boa imagem em edifícios com um tráfego elevado de pessoas, como é o caso dos centros comerciais, aeroportos, hotéis, etc.

Também sabe que a melhor forma de convencer e agradar os seus clientes é oferecer-lhes soluções seguras, duradouras, acessíveis e de fácil manutenção.

Cerca de 80% da poeira e sujidade que se introduz nos edifícios vem nas solas dos sapatos. Um tapete atrativo e eficaz, cria uma entrada de boas-vindas para os clientes e empregados, ajuda a reduzir os deslizamentos e desempenha um papel vital na hora de reduzir custos de manutenção dos edifícios, sobretudo em edifícios de tráfego intenso.

O tapete de entrada 3M Nomad™ Optima+ é uma solução inovadora que ajuda os seus clientes a manter os solos dos seus edifícios mais limpos, seguros e de aspeto impecável durante mais tempo, o que contribui para assegurar a imagem de marca das empresas.

Vantagens principais:

- Grande capacidade de absorção e retenção da sujidade e humidade
- Extremamente resistente (5 anos de garantia)
- Desenho atrativo
- Possibilidade de seleção entre construção aberta ou fechada
- Pode colocar-se apenas desenrolando na caixa ou diretamente sobre o solo (Optima+ Fino)

Especialmente desenhado para condições de tráfego intenso

Alto rendimento

O tapete de entrada 3M Nomad™ Optima+ está fabricado com perfis de alumínio compostos de fibras de têxtil Nomad™ Aqua 85, numa combinação de fibras entrançadas de formato fino e grosso que, simultaneamente, recolhem a sujidade e a humidade das solas dos sapatos, retendo-a graças à sua estrutura aberta e fechada.

Tudo isto representa uma poupança significativa nos custos de limpeza, uma vez que se melhora a aparência do solo e se evitam deslizamentos ou quedas causadas pela humidade.

Maior duração

Fabricadas para condições de tráfego extremo (> 5000 de pessoas/dia) o tapete de entrada 3M Nomad™ Optima+ está desenhado para para recolher e reter uma grande quantidade de poeira, sujidade e humidade, enquanto se mantém um aspecto impecável durante mais tempo. A sua grande durabilidade está avaliada em 5 anos de garantia.

Numerosas opções

Cada entrada é diferente. Por isso o tapete de entrada 3M Nomad™ Optima+ está disponível com uma construção aberta ou fechada. A construção aberta permite que a sujidade se deposite na caixa, mantendo durante mais tempo o bom aspeto da superfície. Os tapetes de construção fechada permitem que a sujidade se deposite nos perfis, tornando a limpeza mais fácil. Em ambos os casos os tapetes podem limpar-se com um aspirador tradicional e podem enrolar-se sobre si mesmos mais facilmente.



Para renovação de áreas e readaptações, o tapete 3M Nomad™ Optima+ Fino combina a durabilidade e resistência dos perfis de alumínio com a facilidade de instalação: para a sua colocação, basta desenrola-lo no solo. Pode ser cortado em qualquer direção ou forma. Além disso o preenchimento em fibra têxtil, está disponível em várias cores, que se combinam facilmente com a decoração interior. Os perfis de alumínio podem ser preenchidos com borracha, o que é o ideal para uso exterior.

Fácil de instalar e manter

O tapete de entrada 3M Nomad™ Optima+ combina a sua excecional durabilidade com uma fácil instalação e manutenção. Cortado e moldado à medida, pode instalar-se na caixa, desenrolando-se simplesmente, uma vez que é de fácil manutenção. Um processo de limpeza simples em que o simples facto de aspirá-lo diariamente conjugando a limpeza periódica, mais profunda, é suficiente para manter um aspeto impecável durante muito mais tempo.

Nomad™ Optima+ Fechado

Cores

Preto



Cinzentos



Castanho



Azul



Referências de produto

Descrição	Referência 3M
3M Optima+ Fechado 14 Têxtil	19500176219
3M Optima+ Fechado 14 Borracha	19500176243
3M Optima+ Fechado 17 Têxtil	19500176250
3M Optima+ Fechado 17 Borracha	19500176276
3M Optima+ Fechado 21 Têxtil	19500176482
3M Optima+ Fechado 21 Borracha	19500176292
3M Optima+ Fechado 26 Têxtil	19500176300
3M Optima+ Fechado 26 Borracha	19500176367

Dados Técnicos

Colocação	Interior
Tráfego (pessoas/dia)	>5000
Construção	Perfis de alumínio com preenchimento têxtil e réguas de conexão e PVC
Tipo de Fibra	Poliamida
Construção de fibra	Fibra dupla da 3M
Padrão	Aleatório
Altura Total	14mm – 26mm
Altura do perfil	10mm – 22mm
Classificação fogo	Cfl – s1 para têxtil e borracha


Nomad™ Optima+ Fechado é um tapete de entrada de estrutura rígida de alumínio, com uma construção fechada, desenhado para se instalar em recorte, adaptado a aplicações de tráfego extremo. Fabricado com perfis de alumínio, preenchidos com fibra de têxtil dupla de poliamida 3M™ Nomad™ Aqua 85, o Nomad™ Optima+ Fechado oferece a mesma capacidade de eliminar sujeira e absorver humidade que o tapete com construção aberta que previne a sujeira e a queda de água na caixa graças aos seus perfis de PVC, que retêm dentro do tapete a sujeira e a água.

Os perfis de alumínio têm uma separação entre os elos de 5 mm, o que pressupõe uma boa barreira contra a sujeira (areia, terra e água que permanecem invisíveis) enquanto o tapete mantém uma aparência impecável durante a passagem do tempo. As uniões de PVC previnem da sujeira e a queda de água na caixa, permitindo uma fácil manutenção, já que o tapete pode ser enrolado para limpezas rápidas.

- ▶ Perfis com excelente resistência a impactos
- ▶ Oferece uma retenção excelente contra a sujeira e a água
- ▶ Apoios de borracha para a redução de ruído
- ▶ Uniões de PVC para uma fácil limpeza no local
- ▶ À medida
- ▶ Também disponível com perfis de preenchimento em borracha
- ▶ 5 anos de garantia

Fácil de instalar. Fácil de limpar.

Opções de Altura dos Perfis




Nomad™ Optima+ Aberto

Nomad™ Optima+ Aberto é um tapete de entrada de alumínio rígido, com construção aberta, desenhado para utilização em caixa de interior ou exterior. Concebido para entradas de tráfego extremo, está fabricado com painéis de alumínio preenchidos com fibra têxtil dupla de poliamida Nomad™ Aqua 85 e/ou com borracha que permite eliminar eficazmente a sujidade e absorver a humidade. A sua construção aberta está especialmente desenhada para as caixas.

Os perfis de alumínio têm uma separação entre os elos de 5mm e estão unidos por um cabo de aço inoxidável. Esta construção aberta permite que a sujidade e a água escurram para a caixa e permaneçam invisíveis, mantendo a todo o momento, uma aparência excelente. Os perfis são unidos por cabos de aço inoxidável, muito resistentes, que permitem enrolar o tapete para uma fácil manutenção e limpeza.

- ▶ Perfis com excelente resistência a impactos
- ▶ A tecnologia de fibra dupla da 3M™ assegura uma grande capacidade de absorção e retenção da humidade.
- ▶ Uniões flexíveis de aço permitem uma limpeza fácil do tapete porque pode ser enrolado
- ▶ Retém e esconde mais sujidade e humidade que a estrutura fechada.
- ▶ Apoios de borracha para a redução do ruído
- ▶ Limpeza fácil e rápida
- ▶ À medida
- ▶ Também disponível em perfis com preenchimento de borracha
- ▶ 5 anos de garantia


Cores



Referências de produto

Descrição	Referência 3M
3M Optima+ Aberto 10 Têxtil	19500176383
3M Optima+ Aberto 10 Borracha	19500176391
3M Optima+ Aberto 13 Têxtil	19500176409
3M Optima+ Aberto 13 Borracha	19500176417
3M Optima+ Aberto 17 Têxtil	19500176425
3M Optima+ Aberto 17 Borracha	19500176441
3M Optima+ Aberto 22 Têxtil	19500176458
3M Optima+ Aberto 22 Borracha	19500176466

Opções de Altura dos Perfis



Dados Técnicos

Colocação	Interior
Tráfego (pessoas/dia)	>5000
Construção	Perfis de alumínio com preenchimento têxtil e réguas de conexão
Tipo de Fibra	Poliamida
Construção de fibra	Fibra dupla da 3M
Padrão	Aleatório
Altura Total	14 mm – 26 mm
Altura do perfil	10 mm – 22 mm
Classificação fogo	Cfl – s1 para têxtil e borracha

Nomad™ Optima+ Fino

Cores

Preto



Cinzentos



Castanho



Azul



Referência de Produto

Descrição	Referência 3M
3M Optima+ C+ Fino 11 Têxtil	19500176474

Dados Técnicos

Colocação	Interior
Tráfego (pessoas/dia)	>5000
Construção	Perfis de alumínio com preenchimento têxtil colados a um suporte PET fechado
Tipo de fibra	Poliamida
Construção de fibra	Fibra dupla da 3M
Comprimento de preenchimento têxtil (entre perfis de alumínio)	29 mm
Padrão	Aleatório
Altura Total	11 mm
Altura do perfil	7,5 mm
Classificação fogo	Cfl – s1 para têxtil e borracha


Nomad™ Optima+ Fino permite combinar as vantagens da sua estrutura fina e robusta de alumínio, com uma boa aparência estética, sem esquecer que se trata de um tapete que **não necessita de caixa**. É simples de manter e de limpar. Ideal para renovar as entradas porque não necessita de ajustes complexos: na maioria dos casos não é necessário ajustar, só desenrolar e colocar o tapete.

O tapete Nomad™ Optima+ Fino está desenhada com perfis finos de alumínio que são colados a um suporte PET fechado e com preenchimento têxtil 3M™ Nomad™ Aqua 85. O tapete pode ser colocado na caixa sem rampas ou diretamente sobre o solo com rampas.


- ▶ Perfil extra-fino - altura total 11 mm
- ▶ Ideal para renovações de entradas, não necessita de caixa
- ▶ Perfis de alumínio robustos que conferem grande resistência a impactos
- ▶ A tecnologia de fibra dupla da 3M™ proporciona uma elevada retenção de sujidade e humidade
- ▶ Fácil de limpar
- ▶ À medida
- ▶ 5 anos de garantia

Estrutura de alumínio flexível porém robusta.

Colocação na caixa




Colocação direta sobre o solo





Acessórios para Nomad Optima+



Perfis para enquadrar a caixa

Os tapetes desenhados para uso na caixa necessitam que este disponha de um marco de alumínio para assim proporcionar um alinhamento perfeito com os perfis de alumínio do tapete. Os perfis de medida serão fornecidas à medida do perímetro da caixa e com os clips de encaixe e conectores de esquina (sem montar).

Perfis 3M para enquadramento de 13 mm Acabamento em alumínio
Perfis 3M para enquadramento de 17/23 mm
Acabamento em alumínio

Nota:
Para o Nomad Optima + 14 utilizar perfis de enquadramento de 13 mm.
Para o Nomad Optima+ 17, 21 e 26 utilizar perfis para enquadramento de 17/23 mm



Adesivo potente de dupla face para fixar o tapete Nomad™ Optima+ Fino ao solo.

Rampa Optima+ Autoadesivo

Para utilização com o Nomad Optima+ Fino, esta rampa autoadesiva fixa o tapete ao solo e faz com que o tráfego de carrinhos ou “trolleys” em supermercado e aeroportos seja mais fácil.

Bordo autoadesivo 3M Optima+
Alumínio anodizado



Réguas de conexão

Recomendadas para instalar entre as várias secções do tapete para garantir um alinhamento perfeito.

Réguas de conexão 3M Optima+
Aço galvanizado
Medidas 817 mm x 100 mm



Para mais informação:

www.3M.eu/OptimaPlus



Nomad Modular



Nomad Aqua



Nomad Terra

Dê as boas-vindas aos seus clientes com um produto inovador

A 3M consolida a sua posição de líder no mercado de produtos para o cuidado dos solos graças ao seu contínuo espírito inovador. Há mais de 30 anos que os nossos cientistas desenvolveram o primeiro tapete Nomad em que se destacavam os seus revolucionários tapetes de vinil entrançados (Terra). Desde então até aos dias de hoje, esta tecnologia inovadora não tem deixado de se expandir incorporando a fibra têxtil dupla para o interior (Aqua) e o nosso sistema Modular de alta eficácia e grande flexibilidade.

3M™ Nomad™ Aqua

- Armazena mais sujidade e humidade que qualquer outro tapete de entrada convencional
- Mantém a entrada com um aspeto impecável
- A sua eficácia baseia-se no sistema revolucionário Nomad™ de fibra têxtil dupla
- Flexível e fácil de instalar
- Disponível em uma grande variedade de cores e medidas para adaptar-se a qualquer decoração ou tráfego
- Ideal para escritórios, hotéis, restaurantes e centros comerciais.

3M™ Nomad™ Terra

- O tapete Nomad™ Terra é especialista em recolher e reter sujidade tanto no exterior, na caixa, como no interior.
- É ideal para tráfego extremo: graças à sua estrutura duradoura e aberta, o Nomad™ Terra recolhe grande quantidade de sujidade que de outro modo, entraria no edifício.
- Para o interior, a construção de vinil entrançado com estrutura aberta e base Nomad™ Terra 8150 e o Terra 6050 são ideais para recolher, reter e ocultar uma grande quantidade de sujidade.

3M™ Nomad™ Modular

- Conceito original de tapetes de entrada: oferece uma grande flexibilidade de desenho e um excelente rendimento.
- Permite construir um tapete de entrada personalizado com grande capacidade de reter e ocultar a sujidade e a humidade.
- Desenho original baseado em módulos conetáveis entre si e combinável: o revestimento em vinil 8300 é conetável entre si, pode instalar-se dentro da caixa, tanto interior como exterior; e o revestimento 8900, que combina uma parte de vinil para recolher a sujidade com uma peça têxtil para reter a humidade. Para instalar na caixa, no interior.
- Muito versátil: as suas peças são facilmente montadas entre si obtendo, graças à variedade de cores, combinações originais que se adequam perfeitamente às necessidades de desenho e exigências de rendimento do cliente.



Manutenção e Limpeza Profissional

3M Portugal, Lda.

Rua Conde de Redondo, 98

1169-009 Lisboa

Telefone: 21 313 4500 • Fax: 21 3134693

www.3M.pt

Por favor, recicle.

3M 2015. Todos os direitos reservados.